



Configurazione della casella impersonale (struttura/servizio) in Mozilla Thunderbird

Potrebbe essere necessario rimuovere l'account impersonale già eventualmente configurato con il protocollo IMAP su Thunderbird





Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.

Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome



Indirizzo email



Password



Ricorda password

[Configura manualmente](#)

Annulla

Continua

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.

5. Inserire la denominazione dell'ufficio e l'indirizzo e-mail personale



6. Cliccare su "Continua"

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome
Ufficio X

Indirizzo email
ufficio. @unipg.it

Password

Ricorda password

✓ Configurazione rilevata nell'archivio provider di Mozilla.

Configurazioni disponibili

IMAP
Mantieni le tue cartelle e le email sincronizzate sul tuo server

- In entrata**
IMAP outlook.office365.com SSL/TLS
- In uscita**
SMTP smtp.office365.com STARTTLS
- Nome utente**

Exchange
Utilizza servizi Microsoft Exchange o servizi cloud di Office365

[Configura manualmente](#)

Hai dubbi su che cosa selezionare?
[Documentazione relativa alla configurazione](#) - [Forum di supporto](#) - [Informativa sulla privacy](#)

7. Cliccare su "Configura manualmente"

Impostazioni account

Configurazione account

Password

Ricorda password

✓ Configurazione rilevata nell'archivio provider di Mozilla.

Impostazioni server

SERVER IN ENTRATA

Protocollo: IMAP

Server: outlook.office365.com

Porta: 993

Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Metodo di autenticazione: OAuth2

Nome utente: ufficio.

SERVER IN USCITA

Server: smtp.office365.com

Porta: 587

Sicurezza della connessione: STARTTLS

Metodo di autenticazione: OAuth2

Nome utente: ufficio.i

Configurazione avanzata

Riesamina Annulla **Fatto**

Thunderbird tenterà di rilevare automaticamente i campi lasciati vuoti.

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo

8. Modificare il metodo di Autenticazione in "OAuth2"

9. Modificare il metodo di Autenticazione in "OAuth2"

10. Cliccare su "Fatto"

Immettere le credenziali per [redacted]@unipg.it su outlook.office365.com

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?response_type=code&client_id=[redacted]

ufficio. [redacted]@unipg.it

Immettere la password

Password

[Ho dimenticato la password](#)

Accedi con un altro account

Accedi

Se sei un utente @unipg.it, @studenti.unipg.it o @collaboratori.unipg.it e non ricordi la password? Utilizza il servizio web di recupero credenziali.

Supporto: <http://www.helpdesk.unipg.it>

11. Alla richiesta di autenticazione per l'indirizzo e-mail impersonale, cliccare su "Accedi con un altro account"

Immettere le credenziali per [redacted]@unipg.it su outlook.office365.com

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?response_type=code&client_id=[redacted]


Microsoft

Accedi

nome.cognome@unipg.it


[Problemi di accesso all'account?](#)

Indietro **Avanti**

 Opzioni di accesso

12. Inserire il proprio account e-mail personale

13. Cliccare su "Avanti"

The image shows a browser window with the Microsoft login page. The address bar shows the URL for Outlook. The main content area has the Microsoft logo, the heading 'Accedi', and a text input field containing an email address. Below the input field is a link for account issues. At the bottom of the main area are 'Indietro' and 'Avanti' buttons. A separate box at the bottom contains a key icon and the text 'Opzioni di accesso'. Two blue callout boxes provide instructions: one points to the email input field, and the other points to the 'Avanti' button.

Immettere le credenziali per @unipg.it su outlook.office365.com

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?response_type=code&



A.D. 1308

unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



← nome.cognome@unipg.it

Immettere la password

.....

[Ho dimenticato la password](#)

14. Cliccare su
"Accedi"

Accedi

13. Inserire la password
delle proprie Credenziali
Uniche di Ateneo

**Sei un utente @unipg.it,
@studenti.unipg.it o
@collaboratori.unipg.it e non ricordi la
password? Utilizza il servizio web di
recupero credenziali.**

Supporto: <http://www.helpdesk.unipg.it>

Impostazioni account x Configurazione account x

✓ Account creato correttamente

Ora puoi utilizzare questo account con Thunderbird.
Puoi migliorare la tua esperienza connettendo i servizi collegati e configurando le impostazioni account avanzate.

Ufficio X ufficio. @unipg.it IMAP

Impostazioni account Crittografia end-to-end
Aggiungi una firma Scarica dizionari

Connetti servizi collegati

Configura altri servizi per ottenere il massimo dalla tua esperienza con Thunderbird.

Connetti a una rubrica CardDAV
Connetti a una rubrica LDAP
Connetti a un calendario remoto

Non sai come proseguire?
[Come iniziare](#) - [Forum di supporto](#) - [Informativa sulla privacy](#)

Fine

15. Cliccare su "Fine"